

Příloha ke zvláštním pojistným podmínkám připojištění trvalých následků úrazu

Trvalé následky:

Maximální % plnění:

1	Úrazy hlavy a smyslových orgánů	
1	Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 2 cm ²	5%
2	Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 5 cm ²	10%
3	Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 10 cm ²	15%
4	Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu nad 10 cm ²	25%
5	Lehké objektivní příznaky nebo lékařským pozorováním zjištěné subjektivní potíže bez objektivního nálezu po těžkých zraněních hlavy	20%
6	Vážné neurologické mozkové poruchy po těžkém poranění hlavy podle stupně	80%
7	Subjektivní potíže po těžkých zraněních jiných částí těla bez objektivního nálezu zjištěné lékařským pozorováním	15%
8	Ztráta čelisti	60%
9	Omezení hybnosti dolní čelisti (s pootevřením do 1 cm)	5%
10	Úplná nehybnost dolní čelisti	25%
11	Traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně	10%
12	Traumatická porucha lícního nervu těžkého stupně	15%
13	Traumatické poškození trojklanného nervu podle stupně	15%
14	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost lehkého stupně	10%
15	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost středního stupně	20%
16	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost těžkého stupně	35%
17	Mozková píštěl po poranění spodiny lební (likvororea)	15%
18	Deformace nosu s funkční poruchou průchodnosti	10%
19	Ztráta celého nosu bez zúžení	15%
20	Ztráta celého nosu se zúžením	25%
21	Ztráta hrotu nosu	8%
22	Chronický atrofický zánět sliznice nosní po poleptání nebo popálení	10%
23	Perforace nosní přepážky	5%
24	Chronický hnisavý póurazový zánět vedlejších dutin nosních	10%
25	Ztráta čichu	10%
26	Ztráta chuti	5%
27	Snížení zrakové ostrosti (či ztráta zraku) jednoho oka	50%
28	Snížení zrakové ostrosti (či ztráta zraku) obou očí	100%
29	Za anatomickou ztrátu oka se ke ztrátě zraku připočítává	5%
30	Koncentrické a nekoncentrické zúžení zorného pole	20%
31	Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace do 25ti let	15%
32	Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace do 35ti let	10%
33	Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace nad 35 let	5%
34	Traumatická porucha okoohybných nervů, nebo porucha rovnováhy okoohybných svalů	25%
35	Porušení průchodnosti slzných cest na jednom oku	5%
36	Porušení průchodnosti slzných cest na obou očích	10%
37	Chybné postavení řas operativně nekorigovatelné na jednom oku	5%
38	Chybné postavení řas operativně nekorigovatelné na obou očích	10%
39	Ptóza horního víčka operativně nekorigovatelná jednostranná	15%
40	Ptóza horního víčka operativně nekorigovatelná oboustranná	60%
41	Traumatická porucha akomodace jednostranná	5%
42	Traumatická porucha akomodace oboustranná	8%
43	Postrauematický lagoftalmus operativně nekorigovatelný jednostranný	10%

44	Postrauematický lagoftalmus operativně nekorigovatelný oboustranný	15%
45	Rozšíření a ochrnutí zornice (u vidoucího oka) podle stupně	5%
46	Ztráta jednoho boltce	10%
47	Ztráta obou boltců	15%
48	Nahluchlost jednostranná středního stupně	5%
49	Nahluchlost jednostranná těžkého stupně	12%
50	Nahluchlost oboustranná lehkého stupně	10%
51	Nahluchlost oboustranná středního stupně	20%
52	Nahluchlost oboustranná těžkého stupně	35%
53	Ztráta sluchu jednoho ucha	35%
54	Ztráta sluchu obou uší	45%
55	Porucha labyrintu jednostranná podle stupně	10%
56	Porucha labyrintu oboustranná podle stupně	30%
57	Trvalá pouřazová perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce	5%
58	Chronický hnisavý zánět středního ucha prokázáný jako přímý následek úrazu	15%
59	Ztráta celého jazyka	40%
60	Ztráta více než poloviny jazyka	10%
61	Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi (jen pokud se již nehodnotí ztráta hlasu)	15%
62	Zohyzďující jizvy v obličejové části hlavy - defekty rtů	5%
63	podélné keloidní jizvy od 2 cm do 4 cm	2%
64	podélné keloidní jizvy nad 4 cm	4%
65	podélné jizvy od 2 cm do 4 cm	1%
66	podélné jizvy nad 4 cm	2%
2	Poškození chrupu (způsobené úrazem)	
67	Ztráta jednoho zubu	1%
68	Ztráta každého dalšího zubu	1%
3	Úrazy krku	
69	Zúžení hrtanu nebo průdušnice lehkého stupně	15%
70	Zúžení hrtanu nebo průdušnice středního stupně	30%
71	Zúžení hrtanu nebo průdušnice těžkého stupně	60%
72	Ztráta hlasu (afonie)	20%
73	Ztížení mluvy následkem poškození ústrojí mluvy nebo porucha hlasu při nedomykavosti hlasivek	20%
74	Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy	25%
75	Stav po úrazu průdušnice nebo hrtanu s trvale zavedenou kanylou	35%
76	Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou (nelze současně oceňovat se zúžením hrtanu a afonií)	50%
4	Úrazy hrudníku, plic, srdce nebo jícnu	
77	Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené (spirometrické vyšetření) lehkého stupně	10%
78	Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené (spirometrické vyšetření) středního stupně	20%
79	Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené (spirometrické vyšetření) těžkého stupně	30%
80	Jiné následky poranění plic podle stupně a rozsahu, jednostranně (spirometrické vyšetření)	40%
81	Jiné následky poranění plic podle stupně a rozsahu, oboustranně (spirometrické vyšetření)	80%
82	Ztráta jedné plíce	35%
83	Omezení funkce plic od 10%	5%
84	Omezení funkce plic od 25%	15%
85	Omezení funkce plic od 50%	25%
86	Omezení funkce plic od 75%	40%
87	Ztráta jednoho celého prsu (u žen)	15%

88	Ztráta obou celých prsů (u žen)	30%
89	Porucha srdeční a cévní (pouze po přímém poranění, klinicky ověřené, podle stupně poranění, vyš. EKG)	80%
90	Píštěl jícnu	30%
91	Pouřazové zúžení jícnu lehkého stupně	10%
92	Pouřazové zúžení jícnu středního stupně	30%
93	Pouřazové zúžení jícnu těžkého stupně	60%
5 Úrazy břicha, trávicích orgánů, močových cest a pohlavních orgánů		
94	Porušení břišní stěny provázené porušením břišního lisu	25%
95	Poškození funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy výživy	80%
96	Ztráta sleziny	15%
97	Ztráta části sleziny podle stupně poruchy funkce	15%
98	Pouřazové následky poškození orgánů trávicí soustavy kromě slinivky břišní po ukončení léčby	15%
99	Pouřazové následky poškození slinivky	20%
100	Ztráta části jater (dle rozsahu)	40%
101	Pouřazové následky poranění močových cest (kromě ledvin), zejména zúžení močové trubice - ženy	20%
102	Pouřazové následky poranění močových cest (kromě ledvin), zejména zúžení močové trubice - muži	30%
103	Ztráta jedné ledviny	20%
104	Ztráta obou ledvin	75%
105	Pouřazové následky poranění ledvin a močových cest (včetně druhotné infekce) lehkého stupně	10%
106	Pouřazové následky poranění ledvin a močových cest (včetně druhotné infekce) středního stupně	20%
107	Pouřazové následky poranění ledvin a močových cest (včetně druhotné infekce) těžkého stupně	50%
108	Píštěl močového měchýře nebo močové roury	50%
109	Hydrokela	5%
110	Ztráta jednoho vaječníku do 45 let	10%
111	nad 45 let	1%
112	Ztráta obou vaječnicků do 45 let	35%
113	nad 45 let	10%
114	Ztráta dělohy do 45 let	40%
115	nad 45 let	3%
116	Ztráta jednoho varlete	10%
117	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence do 45 let (ověřeno phaloplethysmografií)	35%
118	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence od 46- 60 let (ověřeno phaloplethysmografií)	20%
119	Ztráta penisu nebo závažné deformity do 45 let	40%
120	Ztráta penisu nebo závažné deformity od 46 - 60 let	20%
121	Ztráta penisu nebo závažné deformity nad 60 let	10%
122	Pouřazové deformity ženských pohlavních orgánů	40%
123	Sterkorální píštěl podle sídla a rozsahu reakce v okolí	60%
124	Nedomykavost řitních svěračů částečná	20%
125	Nedomykavost řitních svěračů úplná	60%
126	Pouřazové zúžení konečníku nebo řiti lehkého stupně	10%
127	Pouřazové zúžení konečníku nebo řiti středního stupně	20%
128	Pouřazové zúžení konečníku nebo řiti těžkého stupně	60%
6 Úrazy páteře a míchy		
129	Omezení hybnosti páteře lehkého stupně	10%
130	Omezení hybnosti páteře středního stupně	25%
131	Omezení hybnosti páteře těžkého stupně	55%

132	Pouřazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů lehkého stupně	25%
133	Pouřazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů středního stupně	40%
134	Pouřazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů těžkého stupně	80%
7	Úrazy pánve	
135	Těžké poškození pánve s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen do 45 let	65%
136	Těžké poškození pánve s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen po 45 let	50%
137	Těžké poškození pánve s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u mužů	50%
8	Úrazy horních končetin	
	Hodnocením vpravo se rozumí postižení dominantní horní končetiny, vlevo nedominantní horní končetiny	
138	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem vpravo	70%
139	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem vlevo	60%
140	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blížká) vpravo	35%
141	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blížká) vlevo	30%
142	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení (abdukce 50 st. flexe 40-45st., vnitřní rotace 20 st.) vpravo	30%
143	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení (abdukce 50 st. flexe 40-45st., vnitřní rotace 20 st.) vlevo	25%
144	Omezení hybnosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135 st.) vpravo	5%
145	Omezení hybnosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135 st.) vlevo	4%
146	Omezení hybnosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135 st.) vpravo	10%
147	Omezení hybnosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135 st.) vlevo	8%
148	Omezení hybnosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90 st.) vpravo	18%
149	Omezení hybnosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90 st.) vlevo	15%
150	Recidivující posttraumatická luxace ramenního kloubu vpravo (více jak 3x lékařem reponované, luxace RTG ověřena)	15%
151	Recidivující posttraumatická luxace ramenního kloubu vlevo (více jak 3x lékařem reponované, luxace RTG ověřena)	12%
152	Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulárního kloubu vpravo (Tossy II a III)	5%
153	Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulárního kloubu vlevo (Tossy II a III)	4%
154	Pakloub kosti pažní vpravo	30%
155	Pakloub kosti pažní vlevo	25%
156	Chronický zánět kostní dřeni jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu vpravo	30%
157	Chronický zánět kostní dřeni jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu vlevo	25%
158	Nenapravené vykloubení sternoklavikulární vpravo	5%
159	Nenapravené vykloubení sternoklavikulární vlevo	4%
160	Trvalé následky po přetržení šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu vpravo	3%
161	Trvalé následky po přetržení šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu vlevo	2%
9	Poškození oblasti loketního kloubu a předloktí	

162	Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blížká) vpravo	30%
163	Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blížká) vlevo	25%
164	Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení (úhel ohnutí 90-95 stupňů) vpravo	20%
165	Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení (úhel ohnutí 90-95 stupňů) vlevo	16%
166	Omezení hybnosti loketního kloubu vpravo - lehkého stupně	6%
167	Omezení hybnosti loketního kloubu vlevo - lehkého stupně	5%
168	Omezení hybnosti loketního kloubu vpravo - středního stupně	12%
169	Omezení hybnosti loketního kloubu vlevo - středního stupně	10%
170	Omezení hybnosti loketního kloubu vpravo - těžkého stupně	18%
171	Omezení hybnosti loketního kloubu vlevo - těžkého stupně	15%
172	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních s nemožností přivracení nebo odvrácení předloktí v nepříznivém postavení (v maximální pronaci nebo supinaci) vpravo	20%
173	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních s nemožností přivracení nebo odvrácení předloktí v nepříznivém postavení (v maximální pronaci nebo supinaci) vlevo	16%
174	Omezení přivracení a odvrácení předloktí vpravo - těžkého stupně	20%
175	Omezení přivracení a odvrácení předloktí vpravo - středního stupně	10%
176	Omezení přivracení a odvrácení předloktí vpravo - lehkého stupně	5%
177	Omezení přivracení a odvrácení předloktí vlevo - těžkého stupně	16%
178	Omezení přivracení a odvrácení předloktí vlevo - středního stupně	8%
179	Pakloub obou kostí předloktí vpravo	40%
180	Pakloub obou kostí předloktí vlevo	30%
181	Pakloub kostí vřetenní vpravo	30%
182	Pakloub kostí vřetenní vlevo	25%
183	Pakloub kostí loketní vpravo	20%
184	Pakloub kostí loketní vlevo	15%
185	Viklavý loketní kloub vpravo	15%
186	Viklavý loketní kloub vlevo	10%
187	Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu vpravo	50%
188	Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu vlevo	45%
189	Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí vpravo (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu)	27%
190	Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí vlevo (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu)	22%
10	Ztráta nebo poškození ruky	
191	Ztráta ruky v zápěstí vpravo	50%
192	Ztráta ruky v zápěstí vlevo	45%
193	Ztráta všech prstů ruky, případně včetně záprstních kostí vpravo	50%
194	Ztráta všech prstů ruky, případně včetně záprstních kostí vlevo	42%
195	Ztráta prstů ruky mimo palec včetně záprstních kostí vpravo	45%
196	Ztráta prstů ruky mimo palec včetně záprstních kostí vlevo	38%
197	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (postavení v krajním dlaňovém ohnutí) vpravo	30%
198	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (postavení v krajním dlaňovém ohnutí) vlevo	25%
199	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (postavení v krajním hřbetním ohnutí) vpravo	15%
200	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (postavení v krajním hřbetním ohnutí) vlevo	12%
201	Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (postavení 20-40 stupňů hřbetního ohnutí) vpravo	20%
202	Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (postavení 20-40 stupňů hřbetního ohnutí) vlevo	17%
203	Pakloub člunkové kosti vpravo	15%
204	Pakloub člunkové kosti vlevo	12%

205	Omezení pohyblivosti zápěstí vpravo -těžkého stupně	20%
206	Omezení pohyblivosti zápěstí vpravo -středního stupně	18%
207	Omezení pohyblivosti zápěstí vpravo -lehkého stupně	6%
208	Omezení pohyblivosti zápěstí vlevo - těžkého stupně	17%
209	Omezení pohyblivosti zápěstí vlevo - středního stupně	10%
210	Omezení pohyblivosti zápěstí vlevo - lehkého stupně	5%
211	Viklavost zápěstí vpravo (potvrzeno RTG nebo USG vyšetřením) - těžkého stupně	20%
212	Viklavost zápěstí vpravo (potvrzeno RTG nebo USG vyšetřením) - středního stupně	15%
213	Viklavost zápěstí vpravo (potvrzeno RTG nebo USG vyšetřením) - lehkého stupně	10%
214	Viklavost zápěstí vlevo (potvrzeno RTG nebo USG vyšetřením) - těžkého stupně	15%
215	Viklavost zápěstí vlevo (potvrzeno RTG nebo USG vyšetřením) - středního stupně	10%
216	Viklavost zápěstí vlevo (potvrzeno RTG nebo USG vyšetřením) - lehkého stupně	8%
11	Poškození palce	
217	Ztráta koncového článku palce vpravo	9%
218	Ztráta koncového článku palce vlevo	7%
219	Ztráta palce se záprstní kostí vpravo	25%
220	Ztráta palce se záprstní kostí vlevo	21%
221	Ztráta obou článků palce vpravo	18%
222	Ztráta obou článků palce vlevo	15%
223	Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí) vpravo	8%
224	Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí) vlevo	7%
225	Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextenzi) vpravo	7%
226	Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextenzi) vlevo	6%
227	Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí) vpravo	6%
228	Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí) vlevo	5%
229	Úplná ztuhlost základního kloubu palce vpravo	6%
230	Úplná ztuhlost základního kloubu palce vlevo	5%
231	Omezení hybnosti karpometakarpálního kloubu palce podle stupně vpravo	9%
232	Omezení hybnosti karpometakarpálního kloubu palce podle stupně vlevo	7%
233	Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení vpravo	25%
234	Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení vlevo	21%
235	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) vpravo	9%
236	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) vlevo	7%
237	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozic) vpravo	6%
238	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice) vlevo	5%
239	Trvalé následky po špatně zhojené Bennetově zlomenině s trvajícím subluxací, kromě plnění za poruchu funkce vpravo	3%
240	Trvalé následky po špatně zhojené Bennetově zlomenině s trvajícím subluxací, kromě plnění za poruchu funkce vlevo	2%
12	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu	
241	lehkého stupně vpravo	2%
242	lehkého stupně vlevo	1.5%
243	středního stupně vpravo	4%
244	středního stupně vlevo	3%
245	těžkého stupně vpravo	6%
246	těžkého stupně vlevo	5%
	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu	
247	lehkého stupně vpravo	2%

248	lehkého stupně vlevo	1%
249	středního stupně vpravo	4%
250	středního stupně vlevo	3%
251	těžkého stupně vpravo	6%
252	těžkého stupně vlevo	5%
	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu	
253	lehkého stupně vpravo	2%
254	lehkého stupně vlevo	1%
255	středního stupně vpravo	6%
256	středního stupně vlevo	5%
257	těžkého stupně vpravo	9%
258	těžkého stupně vlevo	7%
13	Poškození ukazováku	
259	Ztráta koncového článku ukazováku vpravo - nelze hodnotit poruchu úchopové funkce	4%
260	Ztráta koncového článku ukazováku vlevo - nelze hodnotit poruchu úchopové funkce	3%
261	Ztráta dvou článků ukazováku vpravo - nelze hodnotit poruchu úchopové funkce	8%
262	Ztráta dvou článků ukazováku vlevo - nelze hodnotit poruchu úchopové funkce	7%
263	Ztráta všech tří článků ukazováku vpravo - nelze hodnotit poruchu úchopové funkce	12%
264	Ztráta všech tří článků ukazováku vlevo - nelze hodnotit poruchu úchopové funkce	10%
265	Ztráta ukazováku se záprstní kostí vpravo - nelze hodnotit poruchu úchopové funkce	15%
266	Ztráta ukazováku se záprstní kostí vlevo - nelze hodnotit poruchu úchopové funkce	13%
267	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení vpravo	12%
268	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení vlevo	10%
269	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí vpravo	15%
270	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí vlevo	12%
271	Nemožnost úplného natažení některého z mezičládkových kloubů ukazováku vpravo, při neporušené úchopové funkci	2%
272	Nemožnost úplného natažení některého z mezičládkových kloubů ukazováku vlevo, při neporušené úchopové funkci	1%
273	Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření, do dlaně chybí 1-3 cm vpravo	4%
274	Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření, do dlaně chybí 1-3 cm vlevo	3%
275	Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření, do dlaně chybí 3-4 cm vpravo	12%
276	Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření, do dlaně chybí 3-4 cm vlevo	10%
277	Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření, do dlaně chybí přes 4 cm vpravo	15%
278	Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření, do dlaně chybí přes 4 cm vlevo	12%
279	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce vpravo	3%
280	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce vlevo	2%
14	Poškození prostředníku, prsteníku a malíku	
281	Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní vpravo - nelze hodnotit poruchu úchopové funkce	10%
282	Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní vlevo - nelze hodnotit poruchu úchopové funkce	9%
283	Ztráta všech 3 článků nebo 2 čl. se ztuhlostí základního kloubu vpravo - nelze hodnotit poruchu úchopové funkce	7%
284	Ztráta všech 3 článků nebo 2 čl. se ztuhlostí základního kloubu vlevo - nelze hodnotit poruchu úchopové funkce	8%
285	Ztráta 2 článků prstu se zachovalou funkcí základního kloubu vpravo - nelze hodnotit poruchu úchopové funkce	6%
286	Ztráta 2 článků prstu se zachovalou funkcí základního kloubu vlevo - nelze hodnotit poruchu úchopové funkce	6%
287	Ztráta koncového článku jednoho z uvedených prstů vpravo - nelze hodnotit poruchu úchopové funkce	4%

288	Ztráta koncového článku jednoho z uvedených prstů vlevo - nelze hodnotit poruchu úchopové funkce	3%
289	Ztráta apexu jednoho z prstů vpravo i vlevo - nelze hodnotit poruchu úchopové funkce	2%
290	Úplná ztuhlost všech 3 kloubů jednoho prstu v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedních prstů) vpravo	2%
291	Úplná ztuhlost všech 3 kloubů jednoho prstu v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedních prstů) vlevo	1%
292	Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 3 cm vpravo	7%
293	Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 3 cm vlevo	2%
294	Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 3 až 4 cm vpravo	6%
295	Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 3 až 4 cm vlevo	1%
296	Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm vpravo	8%
297	Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm vlevo	5%
298	Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičláňkových kloubů při neporušené úchopové funkce prstů vpravo	6%
299	Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičláňkových kloubů při neporušené úchopové funkce prstů vlevo	1%
300	Nemožnost úplného natažení jednoho základního kloubu prstu s poruchou abdukce vpravo	2%
301	Nemožnost úplného natažení jednoho základního kloubu prstu s poruchou abdukce vlevo	1%
15	Traumatické poruchy nervů horních končetin	
	V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vazomotorické a trofické	
302	Traumatická porucha nervu axilárního vpravo	30%
303	Traumatická porucha nervu axilárního vlevo	25%
304	Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů vpravo	45%
305	Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů vlevo	37%
306	Traumatická porucha nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalů vpravo	35%
307	Traumatická porucha nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalů vlevo	27%
308	Traumatická porucha nervu muskulokutánního vpravo	30%
309	Traumatická porucha nervu muskulokutánního vlevo	20%
310	Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů vpravo	40%
311	Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů vlevo	33%
312	Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnářního ohýbače karpu a části hlubokého ohýbače prstů vpravo	33%
313	Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnářního ohýbače karpu a části hlubokého ohýbače prstů vlevo	30%
314	Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů vpravo	30%
315	Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů vlevo	25%
316	Traumatická porucha distální části středního nervu postižení hlavně thenarového svalstva vpravo	45%
317	Traumatická porucha distální části středního nervu postižení hlavně thenarového svalstva vlevo	35%
318	Traumatická porucha všech tří nervů, popřípadě i celé pleteně pažní vpravo	30%
319	Traumatická porucha všech tří nervů, popřípadě i celé pleteně pažní vlevo	25%
16	Úrazy dolních končetin	
320	Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem	60%
321	Pakloub stehenní kosti nebo nekróza hlavice	50%
322	Endoprotéza kyčelního kloubu mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu	60%
323	Chronický zánět kostní dřeni kosti stehenní jen po otevřených zlomeninách nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	40%
324	Zkrácení jedné dolní končetiny do 2 cm - absolutní zkratek	1%
325	Zkrácení jedné dolní končetiny do 4 cm - absolutní zkratek	5%
326	Zkrácení jedné dolní končetiny do 6 cm - absolutní zkratek	15%

327	Zkrácení jedné dolní končetiny přes 6 cm - absolutní zkratek	25%
328	Pouřazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené) s úchytkou osovou nebo rotační, za každých celých 5° úchytky (prokázané rtg)	15%
329	Luxace kyčle	20%
330	Úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny	50%
	Úplná ztuhlost kyčelního kloubu:	
331	v nepříznivém postavení (úplné přitažení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí a postavení těmto blízká	20%
332	v příznivém postavení (lehké odtažení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí)	5%
333	Omezení pohyblivosti kyč.kloubu lehkého stupně	10%
334	Omezení pohyblivosti kyč.kloubu středního stupně	30%
335	Omezení pohyblivosti kyč.kloubu těžkého stupně	40%
17	Poškození kolena	
336	Luxace kolena	20%
	Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení :	
337	úplné natažení nebo ohnutí nad úhel 20°	30%
338	ohnutí nad 30°	45%
339	Úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení (úhel ohnutí 15° až 20°)	25%
340	Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu)	15%
341	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého stupně ne však po TEP	10%
342	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu středního stupně	15%
343	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého stupně	25%
344	Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti jednoho postranního vazů	5%
345	Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti předního nebo zadního zříženého vazů	15%
346	Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti předního a zadního zkříženého vazů	25%
347	Trvalé následky po operativním vynětí jednoho menisku (podle rozsahu odstraněné části - minimálně 1/3 menisku průkaz operačním nálezem)	5%
348	Trvalé následky po operativním vynětí obou menisků (podle rozsahu odstraněných částí - min. 1/3 menisků průkaz operačním nálezem)	10%
349	Trvalé následky po vynětí česky včetně atrofie stehenních a lýtkových svalů	15%
18	Poškození bérce	
	Ztráta dolní končetiny v bérce:	
350	se zachovalým kolenem	50%
351	se ztuhlým kolenním kloubem	45%
352	Chronický zánět kostní dřevě kosti bérce jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	22%
353	Pouřazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomenin v osově nebo rotační úchytky (úchytky musí být prokázány na RTG), za každých celých 5°	5%
354	Úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce	50%
19	Poškození v oblasti hlezenního kloubu	
355	Ztráta nohy v hlezenním kloubu nebo pod ním	40%
356	Ztráta chodidla v Chopartově kloubu	30%
357	Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo po dním	25%
358	Úplná ztuhlost hlezenního kloubu v nepříznivém postavení (dorzální flexe nebo větší plantární flexe nad 20°)	30%
359	Úplná ztuhlost hlezenního kloubu v pravoúhlém postavení	20%
360	Úplná ztuhlost hlezenního kloubu v příznivém postavení (plantární flexe od 5° do 20°)	25%
361	Omezení pohyblivosti hlezenního kloubu lehkého stupně	6%
362	Omezení pohyblivosti hlezenního kloubu středního stupně	12%
363	Omezení pohyblivosti hlezenního kloubu těžkého stupně	20%
364	Omezení pronace a supinace nohy	12%
365	Úplná ztráta pronace a supinace nohy	15%
366	Viklavost hlezenního kloubu (nutný průkaz na RTG nebo USG)	20%

367	Plochá nebo vybočená noha následkem úrazu a jiné poúrazové deformity v oblasti hlezna a nohy	25%
368	Chronický zánět kostní dřene v oblasti tarzu a metatarzu a kosti patní, jen po po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	15%
20	Poškození v oblasti nohy	
369	Ztráta všech prstů nohy	15%
370	Ztráta obou článků palce nohy	10%
371	Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí	15%
372	Ztráta koncového článku palce nohy	3%
373	Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku), za každý prst	2%
374	Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí	10%
375	Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce nohy	3%
376	úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy	7%
377	Úplná ztuhlost obou kloubů palce nohy	10%
378	Omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu palce nohy	3%
379	Omezení pohyblivosti základního kloubu palce nohy	7%
380	Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce, za každý prst	1%
381	Poúrazové oběhové a trofické poruchy na jedné dolní končetině	15%
382	Poúrazové a trofické poruchy na obou dolních končetibách	30%
383	Poúrazová atrofie svalstva dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu, na stehně	5%
384	Poúrazová atrofie svalstva dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu, na bérce	3%
21	Traumatické poruchy nervů dolní končetiny	
	" V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vazomotorické a trofické."	
385	Traumatická porucha nervu sedacího	50%
386	Traumatická porucha nervu stehenního	30%
387	Traumatická porucha nervu obturatorního	20%
388	Traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů	35%
389	Traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů	5%
390	Traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů	30%
391	Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového	20%
392	Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového	10%
22	Ostatní druhy poranění	
393	Rozsáhlé plošné jizvy od 0,5 do 15% povrchu těla	10%
394	Rozsáhlé plošné jizvy nad 15% povrchu těla	40%
395	Poúrazové bolesti bez funkčního poškození	se nehradí
396	Ztráta vitality zubu	se nehradí
397	Ztráta zubu menší než 50°	se nehradí
398	Duševní poruchy způsobené úrazem	se nehradí
399	Nahluchlost jednostranná lehkého stupně	se nehradí
400	Ztráta, odlomení a poškození mléčných zubů a umělých zubních náhrad	se nehradí